

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01500
(номер сертификата соответствия)

ТР 1391073
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Альконпласт».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 11, корп. 1.
ОГРН: 1097746229767. Телефон (495) 661-8727.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Цесал».
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 238321, Калининградская обл, Гурьевский р-он, пос. Константиновка.
ОГРН: 1053900078088. Телефон (4012) 931-099.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия профилированные из алюминиевых сплавов (ламинированные полимерной пленкой, окрашенные, без защитно декоративного покрытия или анодированные),
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) выпускаемые по ТУ 5271-001-76124101-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 7160

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной опасности строительных материалов КМ: см. Приложение.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: №№ 3527/РС, 3528/РС от 20.10.2014 г., № 3809/РС от 13.03.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.01167 от 01.11.2013 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.04.2015 по 27.11.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01500

(обязательная сертификация)

ТР 0393342

(учетный номер бланка)

Для изделий профилированных из алюминиевых сплавов без защитно декоративного покрытия или анодированных - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).


Для изделий профилированных из алюминиевых сплавов окрашенных - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Для изделий профилированных из алюминиевых сплавов ламинированных полимерной пленкой - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов